

CASH DESK K2



SE IL TEMPO VOLA

CASH DESK K2 LO RIDUCE

L'AIUTO PRATICO PER SEMPLIFICARE E VELOCIZZARE I PAGAMENTI



SCEGLI



PAGA



RITIRA LO
SCONTRINO
PER LA
CONSUMAZIONE

CASH DESK K2

SICUREZZA DELL' AUTOMAZIONE



1

Apertura frontale



2

Apertura con serratura.
Contante separato dalla sezione
elettronica

◀ Compartimento display,
cambio rotolo e
periferiche di stampa

◀ Compartimento
gestione denaro

◀ Compartimento
elettronico

Sicurezza dettata dall'automazione

- Verifica del denaro
- Maggior controllo nell'amministrazione del contante e resti
- Sezione denaro ed elettronica separate con chiusura autonoma.

Un aiuto in cassa con la gestione del personale più mirata

- Controllo negli incassi
- Pagamenti ed emissione Ticket più veloci

Innovazione del punto vendita

SPECIFICHE TECNICHE



Tensione di alimentazione

220 Vac 50Hz

Consumo di corrente

Circa 3 A di picco , 1,5 A in stand-by

Assorbimento Totale

300W

Dimensioni

L555 P425 H1600 mm

Peso

130 Kg

Temperatura di esercizio

Da 5°C a 35°C

Temperatura di stoccaggio

Da 0 a 70°C

Cabinet

Armadio di sicurezza in lamiera verniciata. Serratura a chiave. Apertura frontale: il contante è separato dalla sezione elettronica

**Video Utente /Operatore
(doppia funzione)**

LCD 17" TFT a colori retroilluminato con funzione di "touch screen" per accesso alle scelte e per interattività con l'utenza

Unità di elaborazione

Basata su PC con tecnologia INTEL

UPS

Gruppo di continuità per completamento della transazione in corso e per lo spegnimento controllato del sistema, in caso di mancanza rete di alimentazione.

Sistema di ventilazione

Naturale o forzata con 1 ventola

**Dispositivo
accettatore/dispensatore
di monete**

Programmabile per l'accettazione e il ricircolo di diversi tagli di moneta. Riconosce monete nei tagli da 1c -2c (opzionale), 5c, 10c, 20c, 50c 1€ e 2€.
Opzionale: erogatore di 1 taglio extra con capienza circa 1500 monete

**Dispositivo
gestione Banconote**

- ▶ Riconoscimento Tagli da 5, 10, 20, 50, Euro nei 4 versi.
- ▶ Ricircolo di 1 Taglio di banconote
- ▶ Cassette di riciclaggio di max 70 banconote
- ▶ Cassa da massimo 400 banconote

**Dispositivo di memorizzazione
report giornaliero**

Memoria rimovibile (chiave USB)

Stampante Ricevuta

Stampante termica o stampante fiscale da 80mm

Connettività

Porta Ethernet.
Opzionale: modulo Wi-Fi, modem 3G e modem GPRS

**Dispositivo POS, Bancomat®
Pin pad - lettore di tessere**

Opzionale esterno:
conforme alle specifiche internazionali EMV® , PCI® PED e Microcircuit® specifico per effettuare pagamenti in Italia.

Garanzia

12 mesi.

Optional



Pos UNattended



Pos non UNattended
braccio orientabile fissato a lato