

Stampanti e Stampanti multifunzione Xerox® VersaLink®

Configurabili, connesse e molto potenti.



B600/B605

ConnectKey®
Technology

xerox™

Stampante Xerox® VersaLink® B600 e Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B605

Nel campo delle stampanti e delle stampanti multifunzione in bianco e nero, i dispositivi VersaLink® B600/B605 sono tutt'altro che apparecchiature di base. In realtà, VersaLink® di Xerox detta un nuovo standard di produttività per i gruppi di lavoro. Dentro e fuori l'ufficio, questo prezioso assistente di lavoro altamente configurabile e connesso al cloud offre capacità completamente nuove che superano di gran lunga quelle della concorrenza— e ad un prezzo competitivo.

PRATICITÀ, INTELLIGENZA E SICUREZZA.

I dispositivi VersaLink® B600 e B605 sono immediatamente pronti a rendere più efficiente la vostra attività. Dalle semplici procedure guidate di installazione alle opzioni di configurazione passo-passo, sarete subito perfettamente operativi.

Affidabilità senza uguali grazie a una nuova progettazione hardware con meno parti mobili, componenti del percorso carta più solidi e un avanzato sistema di testine di stampa Hi-Q LED.

I dispositivi VersaLink® offrono numerose funzionalità pensate per ridurre le inefficienze. La gestione dei dispositivi e la formazione degli utenti possono essere svolte da qualsiasi ubicazione grazie al pratico pannello comandi remoto. Garantitevi informazioni sempre accurate grazie alla funzione di anteprima di scansione e fax¹, e sfruttate al massimo i documenti scansionati con la funzione integrata di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR)².

Le aziende e gli enti pubblici maggiormente sensibili al tema della sicurezza scelgono Xerox. Offriamo un approccio globale alla sicurezza delle stampe che comprende una potente combinazione di funzioni integrate e servizi che mitigano il rischio attraverso un rigoroso approccio volto a prevenire l'accesso non autorizzato, rilevare comportamenti sospetti o fraudolenti e proteggere dati e documenti.

FUNZIONALITÀ PERSONALIZZABILI BASATE SU APP.

Il touch screen a colori da 7 pollici (5 pollici su B600) personalizzabile consente di svolgere rapidamente le attività esattamente come fareste con un dispositivo mobile. Le app Xerox® ConnectKey® scaricabili dalla ricca Xerox® App Gallery offrono ulteriori funzionalità avanzate, come l'app opzionale Xerox® Easy Translator Service, che consente di tradurre rapidamente i documenti scansionati in numerose lingue.

Fate di più in meno tempo creando App 1-Touch² personalizzate per automatizzare i flussi di lavoro multi-fase per singoli utenti o gruppi.

Selezionate semplicemente la vostra nuova app per eseguire velocemente il lavoro che avete configurato. Con la funzionalità ID semplice, singoli utenti e gruppi immettono l'ID utente e la password una sola volta per accedere in modo rapido e sicuro a preselezioni per specifiche attività e app di uso frequente su una schermata principale personalizzata.

CONNETTIVITÀ CLOUD E MOBILE.

La stampante VersaLink® B600 e la stampante multifunzione VersaLink® B605 regalano la libertà di lavorare dove e come volete, grazie all'accesso diretto a Google Drive™, Microsoft®, OneDrive® e DropBox™, nonché a ulteriori opzioni tramite la Xerox App Gallery.

La possibilità di connettersi e stampare da più dispositivi è fondamentale al giorno d'oggi, e i dispositivi VersaLink® rispondono appieno a questa esigenza grazie ad Apple® AirPrint®, Xerox® Print Services Plug-in per Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair e Mopria®, nonché con le funzionalità opzionali Wi-Fi e Wi-Fi Direct.

Scoprite perché Xerox è l'unica scelta possibile per i professionisti mobili di oggi visitando il sito www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-lavoro-mobile.

SALVAGUARDIA AMBIENTALE.

I dispositivi VersaLink® soddisfano o superano i requisiti richiesti dalle più diffuse certificazioni riconosciute a livello mondiale relative alla sostenibilità ambientale dei prodotti, tra cui EPEAT®, che verifica l'accuratezza delle dichiarazioni del produttore in quanto a design, produzione, dispendio energetico e capacità di riciclaggio. (**Consultate l'elenco completo dei prodotti VersaLink® verificati in base ai criteri EPEAT.**)

Per ulteriori informazioni sulle nostre iniziative nel campo dell'ecosostenibilità, della salute e della sicurezza, visitate www.xerox.it.

TECNOLOGIA XEROX® CONNECTKEY®.

Esperienza utente intuitiva

Un modo completamente nuovo e tuttavia familiare di interagire, che consiste in un'esperienza in stile tablet con comandi gestuali sul touch screen e una semplice personalizzazione.

Connettività mobile e cloud

Connettività immediata a dispositivi mobili e al cloud direttamente dall'interfaccia utente, con accesso a servizi cloud che vi consentono di lavorare dove, quando e come volete.

Sicurezza all'avanguardia

Protezione globale che comprende un potente mix di funzioni integrate e servizi volti a prevenire l'accesso non autorizzato, rilevare comportamenti sospetti o fraudolenti e proteggere dati e documenti.

Abilitazione di servizi di nuova generazione

Semplice integrazione di Xerox® Intelligent Workplace Services. Consente il monitoraggio remoto della distribuzione dei servizi e dei materiali di consumo.

La chiave di accesso a nuove possibilità

Ampliate all'istante le vostre capacità con pratiche app scaricabili dalla Xerox® App Gallery, oppure rivolgetevi a uno dei nostri partner per progettare e sviluppare una soluzione adatta alle vostre specifiche esigenze aziendali.

Scoprite in dettaglio come lavorare in modo più efficiente su www.connectkey.it.

¹ Anteprima di scansione disponibile su tutte le configurazioni di VersaLink® B605; Anteprima fax disponibile per le stampanti multifunzione VersaLink® con capacità fax.

² Disponibile solo per VersaLink® B605.



Stampante Xerox® VersaLink® B600
Stampa.



Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® B605
Stampa. Copia. Scansione. Fax. E-mail.



- 1 Vassoio di uscita da 500 fogli** su VersaLink® B600 e **vassoio di uscita da 400 fogli** su VersaLink® B605, entrambi dotati di sensore di vassoio pieno.
- 2 Il lettore schede interno** è collocato accanto al touch screen su VersaLink® B605, mentre l'**alloggiamento per lettore schede/il vano del lettore schede interno** si trova dietro il touch screen su VersaLink® B600 (È richiesto il kit per lettore schede esterno/RFID quando sono inclusi la stazione di finitura/mailbox).
- 3 Una porta USB anteriore¹** consente rapidamente agli utenti di stampare da o scansionare su² qualsiasi unità di memoria USB standard.
- 4 Il vassoio bypass da 150 fogli** gestisce supporti con formato da da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.
- 5 Il vassoio 1** gestisce fino a 550 fogli con formati personalizzati da 2,5 x 8,5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm.
- 6 Un alimentatore fronte/retro automatico (DADF) a singolo passaggio da 100 fogli** gestisce originali fronte/retro per lavori di copia, scansione e fax.
- 7 L'armadietto opzionale** (comprensivo di stabilizzatori) consente di conservare cartucce toner e altri materiali di consumo.
- 8 L'alimentatore ad alta capacità opzionale** (comprensivo di base con rotelle) aggiunge fino a 2.000 fogli di formato standard 8,5 x 11 poll./A4.
- 9 Aggiungete fino a 4 vassoi carta da 550 fogli** che gestiscono formati da da 2,5 x 8,5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (un massimo di 2 vassoi aggiuntivi con il mobiletto opzionale e un massimo di 1 vassoio aggiuntivo con l'alimentatore ad alta capacità).
- 10 La stazione di finitura opzionale** fascicola e pinza fino a 50 fogli e include un vassoio di uscita da 500 fogli.
- 11 La mailbox opzionale** include 4 scomparti e ciascun vassoio può contenere fino a 100 fogli.

¹ Solo VersaLink® B605.

² Le porte USB possono essere disabilitate.

PRESENTAZIONE DEI VANTAGGI DEL TOUCH SCREEN.

Vi presentiamo l'interfaccia touch screen a colori più avanzata del settore. Che si tratti di uno schermo da 7 pollici (B605) o da 5 pollici (B600), è una esperienza utente che introduce un nuovo standard di personalizzazione e versatilità.

Con un'esperienza d'uso di tipo "mobile" – con comandi gestuali e app per specifiche attività con veste grafica e funzionalità comuni – occorrono meno passaggi per completare anche i lavori più complessi.

Il layout estremamente intuitivo guida l'utente in ogni attività, dall'inizio alla fine, grazie a una collocazione razionale delle funzioni più importanti nella parte superiore dello schermo e delle opzioni di uso comune in primo piano e al centro. La posizione di una funzione o di un'app non vi piace? Personalizzate il layout in base ai vostri gusti.

Questo equilibrio esclusivo di tecnologia hardware e funzionalità software aiutano tutti coloro che interagiscono con la stampante VersaLink® B600 e la stampante multifunzione VersaLink® B605 ad essere più efficienti e produttivi.



Xerox® VersaLink® B600/B605



La stampante VersaLink® B600 e la stampante multifunzione B605 sono basate sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, andate su www.connectkey.it.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL DISPOSITIVO		STAMPANTE VERSALINK® B600	STAMPANTE MULTIFUNZIONE VERSALINK® B605
Velocità ¹		Fino a 58 ppm letter/Fino a 55 ppm A4	
Ciclo di funzionamento ²		Fino a 300.000 pagine al mese ²	
Disco rigido/Processore/Memoria		ARM Dual Core 1,05 GHz/2 GB/HDD 320 GB opzionale	ARM Dual Core 1,05 GHz/2 GB/HDD 320 GB
Connettività		Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB High-Speed 3.0, Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair	
Funzionalità del controller		Rubrica unificata (B605), Clonazione di configurazione, Anteprima di scansione (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, app Xerox® App Gallery, strumento di Contabilità standard Xerox®, Supporto online	
Gestione carta	Alimentazione carta Standard	N/A	Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio: 100 fogli; formati personalizzati: da 5,5 x 5,5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 140 x 140 mm a 216 x 356 mm
	Opzionale	Vassoio bypass: fino a 150 fogli; formati personalizzati: da 3 x 5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76 x 127 mm a 216 x 356 mm Vassoio 1: fino a 550 fogli; formati personalizzati: da 3 x 7,5 poll. a 8,5 x 14 poll./da 76 x 190 mm a 216 x 356 mm	Alimentatore ad alta capacità: fino a 2.000 fogli; formati standard: 8,5 x 11 poll./A4
Uscita carta	Standard	500 fogli	400 fogli senza opzioni di finitura; 500 fogli con opzioni di finitura
	Opzionale	Stazione di finitura: vassoio da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli Mailbox: quattro scomparti da 100 fogli	Stazione di finitura (richiede B605/XL): vassoio da 500 fogli, con pinzatura da 50 fogli Mailbox (richiede B605/XL): quattro scomparti da 100 fogli
Uscita fronte/retro automatica		Standard	
Risoluzione di copia e stampa		Stampa: fino a 1200 x 1200 dpi	Stampa: fino a 1200 x 1200 dpi; Copia: fino a 600 x 600 dpi
Tempo di uscita prima pagina		Stampa: velocità massima di 4,0 secondi	Stampa: velocità massima di 4,0 secondi; Copia: minimo 5,2 secondi dalla lastra
Linguaggi PDL (Page Description Languages)		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

ESPERIENZA UTENTE INTUITIVA

Personalizzazione e adattamento	Personalizzazione delle funzioni presso il dispositivo, Personalizzazione della schermata principale per utente, Molteplici schermate principali con ID semplice, Personalizzazione per sito, funzione o flusso di lavoro con app Xerox® App Gallery		
Driver di stampa	Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver®		
Server Web integrato Xerox®	PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Responsive Design, Impostazioni, Gestione del dispositivo, Clonazione		
Console remota	Pannello comandi remoto		
Anteprima	N/A	Anteprima di scansione/fax con funzioni Zoom, Rotazione, Aggiungi pagina	
Funzioni di stampa	Stampa da USB, Stampa protetta, Fascicolo di prova, Stampa personale, Lavoro salvato, Impostazioni driver Earth Smart, Identificazione lavoro, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Stato in tempo reale bidirezionale, Proporzioni, Monitoraggio lavori, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita), Salta pagine vuote, Modalità bozza		
Scansione	N/A	Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Scansione su USB/E-mail/Rete (FTP/SMB), Formati file di scansione: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Funzioni avanzate: Scansione su home, PDF con ricerca testo, PDF/XPS/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF protetto da password, Scansione protetta tramite SFTP	
Fax ³	N/A	Funzioni fax (solo B605/X, XL): Fax walk-up (comprende LAN Fax, Fax diretto, Inoltro fax a e-mail e Fax server)	

CONNETTIVITÀ MOBILE E CLOUD

Stampa mobile	Apple® AirPrint®, Certificato Mopria®, Mopria® Print Service Plug-in per Android™, App Xerox® @printbyXerox, Xerox® Print Services plug-in per Android™		
Opzioni di mobilità	Xerox® Mobile Print Solution e app Xerox® Mobile Print Cloud, Connessione tramite Stampa diretta NFC/Wi-Fi, app Xerox® Mobile Link (B605) Visitare il sito www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-lavoro-mobile per le app disponibili		
Connettori cloud ⁵	Stampa da/Scansione su ⁶ Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® Platform e molti altri		

SICUREZZA ALL'AVANGUARDIA

Sicurezza di rete	IPsec, HTTPS, e-mail crittografata. Autenticazione di rete, SNMPv3, SSL/TLS, Certificati di protezione, Certificati autofirmati preinstallati, integrazione Cisco® Identity Services Engine (ISE)		
Accesso al dispositivo	Verifica firmware, Accesso utente e Firewall interno, Filtro domini/IP/porta, Registro di controllo, Controlli sull'accesso, Autorizzazioni utente, Abilitazione Smart Card (CAC/PIV.NET), Lettore schede RFID integrato Xerox®, Trusted Platform Module (TPM)		
Protezione dei dati	Procedure guidate alla configurazione/sicurezza, Crittografia a livello di lavoro tramite invio HTTPS/IPPS, Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-2) e sovrascrittura immagini, Certificazione Common Criteria (ISO 15408), App crittografate con Supporto certificati incorporato		
Sicurezza dei documenti	Stampa protetta, Fax protetto (B605), E-mail protetta (B605), PDF protetto da password (B605)		

ABILITAZIONE DI SERVIZI DI NUOVA GENERAZIONE

Gestione di stampa	Contabilità standard Xerox®, Opzionale: Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut e molto altro su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement		
Gestione parco macchine/dispositivo	Xerox® Device Manager, app Xerox® Support Assistant, Letture contatori automatiche, Strumenti MPS, Clonazione configurazione		
Sostenibilità	Cisco EnergyWise®, Stampa Earth Smart, Verifica EPEAT, Stampa ID utente su margini		

LA CHIAVE DI ACCESSO A NUOVE POSSIBILITÀ

Servizi Cloud	Xerox® Easy Translator (B605), Xerox® Healthcare MFP Solution (B605 – solo negli Stati Uniti), Capturepoint™ (B605), molti altri servizi disponibili		
Xerox App Gallery	Molte app e servizi cloud disponibili. Visitate www.xerox.com/AppGallery per una scelta sempre più ampia di app Xerox® disponibili per aggiungere funzioni.		

¹ Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734. ² Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare; ³ Richiede una linea telefonica analogica; ⁴ Visitate il sito www.apple.com per un elenco di certificazioni AirPrint; ⁵ Download opzionale dalla Xerox® App Gallery alla stampante: www.xerox.com/XeroxAppGallery; ⁶ Scansione su disponibile per B605.

Certificazioni

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications.

Materiali di consumo

Cartuccia toner capacità standard: Nero: 10.300 pagine ⁷	106R03940
Cartuccia toner ad alta capacità: Nero: 25.900 pagine ⁷	106R03942
Cartuccia toner ad altissima capacità: Nero: 46.700 pagine ⁷	106R03944
Cartuccia fotoricettore: 60.000 pagine ⁸	101R00582

Opzioni

Vassoio da 550 fogli	097S04949
Alimentatore ad alta capacità da 2.000 fogli (comprensivo di base con rotelle)	097S04948
Supporto (comprensivo di base con rotelle)	097S04994
Base con rotelle	097S04954
Stazione di finitura (500 fogli, pinzatrice da 50 fogli)	097S04952
Mailbox 4 scomparti (100 fogli x scomparto)	097S04953
Kit per connettività wireless	497K16750
Kit di produttività con disco rigido da 320 GB	497K18360

Garanzia

Garanzia di un anno on-site⁹

⁷ Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19752. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁸ Stima approssimativa. Il rendimento dichiarato può variare in base alla tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, andate su <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

⁹ I prodotti acquistati con contratto PagePack/eClick non sono coperti da garanzia. Fare riferimento al proprio contratto di assistenza per informazioni dettagliate sul proprio pacchetto di servizi avanzato.

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

Per specifiche più dettagliate, andate alla pagina www.xerox.com/VersaLinkB600Specs o www.xerox.com/VersaLinkB605Specs.
Per ulteriori informazioni, andate su www.xerox.it/ufficio.