

DEVELOP

Dynamic balance

www.cpf.it

ineo 223/283

monocromatica | 22 - 28 ppm



Aggiungere valore alla stampa in bianco e nero

Nella maggior parte delle aziende, molti reparti preferiscono utilizzare sistemi di stampa monocromatici per la produzione di documenti aziendali. Gli utenti apprezzano in particolar modo l'affidabilità e la resistenza di questi prodotti, nonché il prezzo per pagina molto interessante. I sistemi di stampa a colori, tuttavia, vantano numerose e comode funzionalità, quali la scansione a colori, che i multifunzione monocromatici sono raramente in grado di offrire. Era quasi impossibile trovare una soluzione che combinasse gli aspetti migliori di questi due sistemi. Almeno fino ad ora.

I sistemi DEVELOP ineo 223/283 rendono possibili anche nella stampa in bianco e nero le funzionalità esclusive della stampa a colori, offrendo un notevole valore aggiunto. Lo scanner a colori, ad esempio, consente di memorizzare i documenti a colori mantenendo inalterate le sfumature del documento originale. Il display touch screen a colori, intuitivo e semplice da utilizzare, consente di ottimizzare il flusso di lavoro all'interno dell'azienda. Sofisticate funzioni di finitura consentono di risparmiare tempo e fatica per la produzione di documenti pronti all'uso. Scoprite i vantaggi del valore aggiunto offerto dai sistemi ineo 223/283 per il vostro ufficio.

Stampa e copia di qualità professionale

Le ineo 223/283 smentiscono i pregiudizi sulla scarsa qualità dei sistemi di stampa in bianco e nero. Questi multifunzioni DEVELOP sono stati progettati per ottenere stampe e copie di qualità professionale grazie alle particelle ultrafini del toner HD del sistema e garantisce notevoli vantaggi:

- > Le stampe e le copie riproducono fedelmente le gradazioni delle scale di grigio supportando linee sottili e testo, ottimizzando anche i caratteri più piccoli. Ora è possibile riprodurre con qualità professionale anche quelle zone che risultavano problematiche per una stampante monocromatica, ad esempio i colori tenui nei documenti.
- > Anche le stampe di volumi elevati rimangono perfettamente leggibili, dalla prima all'ultima copia, e le copie in bianco e nero di originali a colori mantengono lo stesso standard di elevata qualità.

L'elevata qualità di stampa, unita a una vasta gamma di funzioni di finitura, consente la stampa interna di documenti aziendali professionali, come per esempio brochure. Se si aggiungono anche le funzioni di bucatura e pinzatura, la produttività dell'ufficio sarà ancora maggiore.



Display touch screen a colori di ineo 223, semplice da utilizzare



ineo 223 con finisher incorporato (FS-529), cassetto carta (PC-208) e alimentatore originali (DF-621)

Praticità e semplicità d'uso

Il tempo è denaro. Negli uffici con grandi volumi di produzione, dove il tempo è un bene prezioso, questo detto è ancora più vero. Gli utenti di un ufficio non vogliono sprecare il proprio tempo nel tentativo di far funzionare una stampante o una copiatrice troppo complicata. I sistemi ineo 223/283 definiscono un nuovo standard in fatto di semplicità. Il display touch screen a colori è personalizzabile e semplice da utilizzare. Ad esempio, le funzioni utilizzate di frequente possono essere posizionate nella prima pagina delle modalità di copia. Le singole caselle utente sono estremamente pratiche. Poiché ciascun utente dispone del proprio spazio di archiviazione sul disco rigido opzionale del sistema, i documenti riservati o quelli utilizzati di frequente possono essere archiviati in modo sicuro, senza il timore di accessi non autorizzati e, se necessario, stampati "su richiesta".

Convenienza e compatibilità ambientale

I sistemi per ufficio più datati spesso non soddisfano le attuali esigenze in termini di convenienza nella produzione di documenti e funzionamento eco-compatibile. I sistemi ineo 223/283, invece, garantiscono ottimi risultati in entrambi gli ambiti. L'amministratore di rete può impostare i centri di costo e una procedura di autenticazione dell'utente che renda possibile il controllo dei costi secondo il principio "chi usa, paga". È possibile accordare diritti specifici a singoli utenti o centri di costo, oppure imporre delle limitazioni, ad esempio sul numero di pagine che è possibile stampare ogni mese. Nel medio-lungo periodo, il risultato è un controllo più efficiente della produzione di documenti e, pertanto, una potenziale riduzione dei costi. Poiché ineo 223/283 sono sistema a basso consumo energetico, richiedono una minore quantità di energia rispetto ai sistemi meno recenti, e contribuiscono inoltre alla riduzione delle emissioni di CO₂ dell'azienda. I sistemi sono certificati Energy Star e Blue Angel, a ulteriore riprova della loro compatibilità ambientale.

Il valore aggiunto...

Queste numerose funzionalità mostrano quanto può essere vantaggioso per la vostra azienda investire in un sistema ineo 223/283:

i-Option: funzionalità aggiuntive

- > Dal display è possibile attivare, opzionalmente, funzioni aggiuntive mediante un codice licenza
- > Esempi di i-Option: salvataggio dei documenti in formato PDF ricercabile, aggiunta di metadati o firma digitale a un documento

Uniformità di utilizzo

- > I driver della stampante e il display per l'operatore sul sistema sono identici a quelli presenti nei sistemi ineo+ a colori
- > L'utente non deve imparare a utilizzare un nuovo sistema

Numerose funzioni fax (opzionali)

- > Fax di rete e PC-Fax
- > Inoltro dei fax a un indirizzo e-mail
- > Altre funzioni utili, quali fax Internet o IP fax

Funzioni di finitura sofisticate

- > Pinzatura, bucatura e fascicolatura sono opzioni aggiuntive del sistema
- > Le funzioni di finitura necessarie nelle attività d'ufficio quotidiane, come ad esempio la stampa fronte/retro, sono già presenti come standard

Pacchetto sicurezza esteso

- > Maggiore sicurezza del sistema grazie alla tecnologia di autenticazione degli utenti, ad esempio: scansione delle vene delle dita o IC Card senza contatto (opzionali)
- > Il chip di sicurezza per il disco rigido opzionale garantisce una protezione totale contro l'accesso non autorizzato a dati e documenti



in pratica

Scansione a colori di alta qualità

- > Velocità fino a 70 pagine al minuto (opzionale)
- > Eccezionale funzionalità di scansione a colori: è possibile memorizzare i documenti mantenendo inalterate le sfumature dell'originale

Display touch screen a colori

- > Il display touch screen a colori da 8,5 pollici consente di utilizzare i sistemi ineo 223/283 con la massima semplicità
- > Le funzioni utilizzate di frequente possono essere posizionate nella prima pagina del display touch screen, per un più rapido accesso
- > La tastiera opzionale consente, ad esempio, di inserire gli indirizzi e-mail più rapidamente e comodamente

Amministrazione di rete semplificata

- > Numerosi strumenti freeware
- > I sistemi ineo 223/283 possono essere controllati direttamente dalla postazione di lavoro dell'amministratore di rete

ineo Remote Care

- > L'utilità opzionale di diagnosi a distanza trasmette automaticamente le letture del contatore, i rapporti sullo stato del sistema e l'avvertenza di toner in esaurimento al rivenditore DEVELOP
- > Praticità: il rivenditore viene informato automaticamente quando è necessario un intervento di assistenza

Soluzioni software per il flusso di lavoro

- > Ampia gamma di strumenti software per ottimizzare il flusso di lavoro di produzione dei documenti, da soluzioni più semplici, quali lo strumento freeware Amministratore dati, a soluzioni complesse, quali il software modulare di contabilità Enterprise
- > Alcuni strumenti sono accessibili direttamente dal display touch screen, ad esempio: il browser i-Option consente di accedere a Internet direttamente dal display del sistema

Documenti di alta qualità

- > Toner ineo HD con particelle ultrafini per immagini e testo di grande qualità



I grandi vantaggi di una gamma uniforme

I sistemi ineo 223/283 rappresentano la soluzione ideale per la produzione di documenti aziendali professionali, sia che vengano utilizzati come sistemi indipendenti, sia che vengano integrati in una rete aziendale, con numerosi altri dispositivi. In particolare, se utilizzati in combinazione con altri sistemi DEVELOP, gli utenti potranno sfruttare importanti effetti di sinergia. Infatti tutta la linea di prodotti, dalla gamma di sistemi a colori alla gamma monocromatica, vanta le stesse caratteristiche: funzionalità estese, processori potenti e numerose funzioni di finitura. Se utilizzati in combinazione con le soluzioni software offerte da DEVELOP, tutti questi sistemi per ufficio ineo sono quello di cui avete bisogno per un flusso di lavoro maggiormente efficiente e produttivo.

La combinazione dei sistemi ineo 223/283 con altri dispositivi ineo garantisce numerosi vantaggi:

- > Design standardizzato della barra di stato per i dispositivi ineo a colori o monocromatici
- > Aspetto identico dei driver della stampante: una volta acquisita familiarità con i driver di ineo 223/283, l'utente sarà in grado di utilizzare anche i driver dei sistemi ineo+ a colori
- > Il display touch screen a colori dei sistemi ineo 223/283, semplice da utilizzare, è lo stesso che si trova su tutti i modelli della gamma a colori DEVELOP
- > Amministrazione centralizzata: tutti i dispositivi ineo possono essere gestiti mediante numerosi strumenti gratuiti, quali, ad esempio, l'Amministratore dati, che consente:
 - Rapido accesso ai sistemi,
 - Integrazione semplice nella rete,
 - Monitoraggio diretto di tutti i dispositivi di rete,
 - Rapporti automatici sullo status via e-mail,
 - Dati relativi all'account e all'autenticazione programmabili individualmente per ogni utente,
 - Limitazione dei diritti di accesso, ad esempio per la stampa


- > Le soluzioni software opzionali offerte da DEVELOP, quali Enterprise, possono essere collegate a tutti i dispositivi da ufficio ineo. Sarà quindi possibile sfruttare soluzioni di contabilità o concetti di stampa "follow me" su tutti i dispositivi dell'azienda.

Una squadra perfetta. I sistemi ineo 223/283 offrono grandi vantaggi per tutte le attività di stampa e copiatura in bianco e nero; i sistemi ineo+ a colori garantiscono invece una stampa a colori professionale: una combinazione conveniente per la produzione di documenti aziendali di alta qualità.



Display touch screen a colori
e tastiera opzionale di ineo 223





ineo 223/283

DATI GENERALI

Tipo di dispositivo

Sistema a console (scanner integrato)

Velocità di stampa e copia

- > A4, fino a 22/28 ppm
- > A3, fino a 14/16 ppm

Tecnologia di stampa

Laser

Gradazioni

256

Alimentazione carta

- > Standard: 1.150 fogli, max. 3.650 fogli
- > 2 cassette da 500 fogli (A5 - A3; 60 - 90 g/m²)
- > Bypass da 150 fogli (A6 - A3, 60 - 210 g/m²) per carta comune, buste, OHP, carta spessa

Formato carta

Max. 297 x 432 mm

Area stampabile

291 x 424,8 mm

Tempo di riscaldamento

Meno di 25 secondi

Dimensioni (L x A x P)

623 x 700 x 794 mm

Peso

Circa 66 kg (configurazione standard)

Alimentazione

220-240 V, 50 Hz

DATI DI STAMPA

Controller

Controller incorporato da 667 MHz

Memoria

Il Controller utilizza la memoria del sistema (2 GB di RAM)
250 GB di disco rigido (opzionale)

Risoluzione

Max. 1.800 x 600 dpi

Protocolli di rete

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP, IPP

Emulazione

PCL5e/c, PCL6, PCLXL versione 3.0, PostScript 3

Interfacce

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Driver

Windows 2000/2003/2008/XP/XP64/Vista32/Vista64/Windows 7, Mac OS 9.x/10.x, Unix

Funzioni di stampa

Stampa diretta di documenti PCL, PS, TIFF, XPS e PDF, sovrapposizioni, modo capitolo e frontespizio, stampa n-up, filigrana, stampa protetta (con disco rigido)

DATI DI SCANSIONE

Tipo di scansione

Scansione per e-mail/FTP/SMB/USB/WebDAV, scansione TWAIN, Scan-to-me, scansione TWAIN di rete (via Ethernet TCP/IP), Scan-to-Box (con disco rigido)

Risoluzione

Max. 600 x 600 dpi

Velocità di scansione

Max. 70 opm

Formato originali

Max. A3+

Formati di scansione

TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, PDF crittografato, XPS, Compact XPS

Indirizzi di scansione

Fino a 2.000

DATI DI COPIA

Alimentatore originali

- > Alimentatore originali duplex (opzionale)
- > Da A6 ad A3 (100 fogli, max. 128 g/m²)

Preselezione copie

1 - 9999

Zoom

25 - 400% con incrementi dello 0,1%

Prima copia A4

4,2 secondi

Memoria

2 GB di RAM

Disco rigido

250 GB come opzione

Risoluzione

Stampa: 1.800 x 600 dpi

Funzioni di copia

Modo capitolo e frontespizio, copia di prova, n-up, copia da libro, timbratura

DATI FAX (OPZIONALE)

Compatibilità

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM con disco rigido opzionale: IPFax, iFax

Baud rate/velocità di trasmissione

33,6 kBit/s, < 3 sec. ITU-N.1

Memoria fax

240 MB

Funzioni fax

Trasmissione, polling, trasmissione ritardata, PC-Fax, ricezione in casella (con disco rigido opzionale), ricezione tramite e-mail

OPZIONI

- > Alimentatore originali (100 fogli)
- > Copri originali
- > Finisher interno con pinzatura multi-posizione max. 50 fogli, capacità di impilatura di max. 300 fogli
- > Finisher a pavimento per pinzatura di 50 fogli: capacità di impilatura max. 3200 fogli, kit opuscoli opzionale (per creazione booklet), kit di bucatura (4 fori) e separatore dei lavori
- > Separatore dei lavori, capacità max. 200-(150/50) fogli (il vassoio 1 è basculante)
- > Mabiletto con cassetto carta (500 fogli)
- > Mabiletto con 2 cassette carta (2 da 500 fogli)
- > Mabiletto ad alta capacità per 2.500 fogli
- > Mabiletto di supporto
- > Disco rigido da 250 GB
- > Scheda fax
- > Kit di sicurezza
- > Supporto per tastiera
- > Kit di interfaccia USB
- > Kit di interfaccia per tastiera USB con Bluetooth
- > Piano di lavoro
- > Kit di autenticazione biometrica
- > Kit di autenticazione con IC Card
- > Schede Mifare per autenticazione con IC Card
- > Kit timbratura mittente per documenti
- > i-Option (funzioni aggiuntive)

SOLUZIONI SOFTWARE

- > Enterprise Device Manager
- > Enterprise Account Manager (opzionale)
- > Enterprise Authentication Manager (opzionale)
- > Enterprise My Panel Manager (opzionale)
- > Dots Pilot 2 imposition (opzionale)
- > Bilanciamento del carico Print Pool Manager (opzionale)
- > Gestione documenti Workware (opzionale)
- > Amministratore dati per account utente e centri di costo
- > Soluzioni Card (opzionali)
- > Jtman 4 jobticket (opzionale)
- > Supporto Unix/Linux
- > Supporto IBM AS/400
- > Gateway NDPS
- > Plug-in EMS

DEVELOP

CPF SpA - Via Panzeri 4 20123 Milano Tel. 02.5815131 www.cpf.it

Tutti i dati relativi alla capacità dell'alimentatore originali, degli accessori di lavorazione finali e dei cassette della carta si riferiscono a carta da 80 g/m² se non altrimenti specificato. Tutti i dati relativi alla velocità di stampa, scansione o fax si riferiscono a carta di formato A4 da 80 g/m² se non altrimenti specificato. Tutti i dati relativi ai pesi della carta si riferiscono ai supporti consigliati da DEVELOP.

Tutti i dati tecnici corrispondono alle conoscenze disponibili al momento della stampa di questa brochure. DEVELOP si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. DEVELOP e ineo sono nomi di prodotti/marchi registrati di proprietà di DEVELOP GMBH. Tutti gli altri marchi o nomi di prodotti sono marchi registrati o nomi di prodotti dei rispettivi produttori. DEVELOP non si assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia per questi prodotti.