

**DEVELOP**

Dynamic balance

[www.developitalia.it](http://www.developitalia.it)

# ineo<sup>+</sup> 224e/284e/364e

a colori | 22 - 28 - 36 ppm

monocromatica | 22 - 28 - 36 ppm



# Soluzioni su misura – per l'ufficio

Un sistema per ufficio dotato di tutte le funzioni per documenti necessarie deve essere necessariamente difficile da utilizzare? Perché i sistemi multifunzione di questo tipo non possono essere personalizzati in base alle richieste dell'ufficio? Queste domande sono sicuramente lecite. Ecco perché la ineo+ 224e/284e/364e è stata progettata per garantire semplicità di utilizzo e possibilità di personalizzazione per esigenze specifiche. Questo sistema multifunzione per ufficio può essere utilizzato in modo assolutamente intuitivo, proprio come uno smartphone o un tablet. Le funzioni utilizzate con maggiore frequenza possono essere posizionate sulla schermata iniziale, mentre quelle che non vengono utilizzate possono essere semplicemente rimosse. ineo+ 224e/284e/364e è un sistema per ufficio in grado di rispondere alle specifiche di ciascun utente!

Se si desidera ottenere stampe della massima definizione, una qualità immagine di livello professionale e poter scegliere fra una vasta gamma di opzioni di finitura senza rinunciare alla convenienza del sistema bianco e nero, ineo+ 224e/284e/364e rappresenta la soluzione ideale. Qualunque siano le vostre esigenze, dall'elaborazione di documenti, stampa, scansione, copiatura, fax, e-mail, agli strumenti per semplificare le attività quotidiane, ineo+ 224e/284e/364e consente l'ottimizzazione del flusso di lavoro dell'ufficio.

## Uso intuitivo personalizzato

Molti sistemi multifunzione per ufficio sono complessi da utilizzare. ineo+ 224e/284e/364e, viceversa, è semplicissima. Un concetto di funzionamento semplice e intuitivo assicura una facilità d'utilizzo analoga a quella di uno smartphone o di un tablet. Il touchscreen capacitivo da 9 pollici è dotato di funzioni note come flick&drag e grazie a una nuova struttura di navigazione del menu è possibile visualizzare tutte le funzioni contemporaneamente e selezionare le impostazioni desiderate con pochi clic. Le funzioni utilizzate con maggiore frequenza possono essere lasciate sulla schermata iniziale quelle non utilizzate possono essere semplicemente rimosse. Questo tipo di personalizzazione consente di risparmiare tempo.



ineo+ 284e con finisher pinzatore (FS-534), kit opuscoli (SD-511), mobiletto con 2 cassette (PC-210), alimentatore originali Dual scan (DF-701), vassoio per banner (BT-C1e)



ineo+ 284e con mobiletto con cassetto da 500 fogli (PC-110)  
e alimentatore originali Dual scan (DF-701)



Per ulteriori dettagli, visitare il sito web all'indirizzo:  
<http://www.develop.de/smart>



### **Eccellenti credenziali ecologiche**

Protezione dell'ambiente, salvaguardia delle risorse naturali e riduzione dei costi energetici – tutti criteri essenziali nella scelta del giusto dispositivo multifunzione per l'ufficio. ineo+ 224e/284e/364e definisce nuovi standard di efficienza energetica.

La sostenibilità ha avuto un peso prioritario nella concezione del sistema. Infatti questa nuova famiglia di multifunzione, offre numerose funzionalità per il risparmio energetico che consentono di ridurre i costi di elettricità. La tecnologia di esposizione dello scanner a LED recentemente sviluppata consente di ridurre molto i consumi energetici e, in modalità ErP, ineo+ 224e/284e/364e consuma appena 0,5 W.

La funzione Eco Timer dinamico assicura inoltre che le fasi attive del sistema si adattino ai momenti in cui il sistema viene effettivamente utilizzato. Si tratta di funzionalità particolarmente importanti per il rispetto dell'ambiente, come anche dimostrato dalle certificazioni Blue Angel ed Energy Star.

**ineo+ 224e/284e/364e – Intelligente. Smart. Intuitiva.**

# Tutte le funzionalità documentali

Le qualità della serie ineo+ 224e/284e/364e sono particolarmente evidenti se si osserva più da vicino l'ampia gamma di funzioni standard e opzionali, così come evidente è la semplicità di utilizzo del sistema.

## Prestazioni di scansione eccellenti

- > Con la velocità massima di 160 ipm, ineo+ 224e/284e/364e risulta straordinariamente veloce. Offre inoltre un'ampia gamma di funzioni di scansione. E' possibile effettuare la scansione di un documento in un formato Word (.docx), Excel (.xlsx), PowerPoint (.pptx), PDF Ricercabile, o PDF/A a scopo di archiviazione. E' possibile inviare direttamente i documenti scansionati come e-mail o trasferirli su server FTP, in una cartella SMB o tramite gli applicativi software DEVELOP, convert+share e store+find. Tutti strumenti fondamentali per garantire la massima produttività.

## Soluzioni intelligenti per processi di lavoro ottimizzati

- > Le soluzioni software offerte da DEVELOP sostituiscono lunghe operazioni manuali con rapidi processi automatici. Grazie all'applicazione convert+share ad esempio, è possibile sottoporre a scansione un documento in formato Word e inviarlo direttamente in una cartella di Windows, a un indirizzo e-mail, a Google Docs, Evernote o Microsoft SharePoint. Grazie all'applicazione store+find consente invece di individuare un documento in modo semplice tramite un sistema di ricerca full-text o basato su parole chiave.

## Ampia gamma di opzioni di finitura e supporti

- > Funzioni quali fascicolazione, pinzatura, bucatatura, stampa banner e piega a lettera insieme a un'ampia gamma di supporti stampabili, consentono di produrre quasi ogni tipo di documento.

## Stampe di qualità straordinaria

- > Il motore di stampa e l'innovativo toner HD sono ottimizzati per produrre stampe a 1.200 dpi della massima definizione, con colori brillanti e massima leggibilità anche dei caratteri più piccoli.



# indispensabili

## Touchscreen capacitivo

- > Lo schermo a colori da 9-pollici inclinabile è semplice da utilizzare come quello di uno smartphone ed è dotato di funzioni note quali flick&drag.

## Amministrazione remota semplificata

- > Il sistema può essere amministrato tramite qualsiasi Web browser installato in un desktop computer. La funzione di comando remoto del display consente l'intervento immediato. ineo Remote Care consente inoltre il monitoraggio dello stato del sistema da parte del Rivenditore DEVELOP. In questo modo il Rivenditore potrà provvedere immediatamente alla sostituzione del toner prima che si esaurisca completamente, con un notevole risparmio di tempo e lavoro.

## Varie possibilità di autenticazione

- > L'accesso sicuro al sistema è garantito tramite diversi metodi di autenticazione: PIN, scansione biometrica e smart Card a sfioramento.

## Elevati livelli di sicurezza

- > Grazie a funzioni di sicurezza quali IPsec, crittografia e-mail S/MIME e filtraggio IP, ogni forma di comunicazione o di trasferimento di documenti del sistema è assolutamente sicura. Tutti i dati archiviati nel disco rigido del sistema sono inoltre protetti dall'accesso non autorizzato mediante tecnologia di crittografia dei dati e, se richiesto, eliminazione dei dati. Sicurezza comprovata per la massima tranquillità dell'utente. Anche grazie alle certificazioni con standard internazionale ISO 15408 EAL3 e IEEE 2600.1.

## Straordinaria compatibilità ambientale

- > Il basso consumo energetico, i costi di gestione ridotti e la concezione ecologica del sistema sono stati riconosciuti attraverso certificazioni di compatibilità ambientale come Energy Star. La compatibilità con l'ambiente ha effetti positivi anche in termini di redditività!



# E' tempo di semplificare il lavoro quotidiano!

La serie di multifunzione ineo+ 224e/284e/364e consente la semplificazione dei processi di lavoro, agevolando la produzione di documenti e proteggendo una delle risorse principali – i dati aziendali!

## Ottimizzazione dei processi di lavoro

La nuova serie ineo+ 224e/284e/364e rappresenta una soluzione completa in grado di supportare l'ottimizzazione dei processi di lavoro tipici degli ambienti operativi. Grazie alle numerose funzioni estremamente utili, ineo+ 224e/284e/364e può ridurre la quantità di lavoro manuale necessario per la produzione delle presentazioni minimizzando i costi associati. E' ad esempio possibile scansare documenti come le presentazioni di PowerPoint o archivarli come file PDF/A. L'applicazione software DEVELOP convert+share consente di scansare un documento premendo un solo tasto, convertirlo nel formato richiesto e recapitarlo in qualsiasi destinazione desiderata, ad esempio store+find. Grazie a questo applicativo non sarà necessario eseguire lunghe ricerche di file e ogni documento viene individuato rapidamente. ineo+ 224e/284e/364e è il sistema più simile a una linea di produzione automatizzata di documenti.


## Ampia scelta di media e opzioni di finitura

Stanchi di ricorrere ad agenzie esterne per lavori specialistici come la stampa di inviti su carta di alta qualità? Questo non sarà più necessario: investendo in un sistema ineo+ 224e/284e/364e – si risparmierà tempo e denaro. Buste, carta riciclata, carta pre-stampata, lucidi da proiezione e molti altri supporti possono essere stampati senza problemi, così come carta spessa di grammatura fino a 300 g/m<sup>2</sup>. Un'ampia gamma di formati carta, da A6 a SRA3 nonché formati definiti dall'utente e banner fino a 1,2 metri di lunghezza, viene gestita agevolmente e stampata con qualità di livello professionale. Grazie alle numerose opzioni di finitura, è possibile creare opuscoli fino a 80 pagine, varie modalità di piega a lettera, documenti pinzati o fatture perforate. E' possibile produrre internamente pressochè qualsiasi lavoro di stampa!

## Focus sulla protezione dei dati

Molti sistemi multifunzione per ufficio sono all'avanguardia in termini di funzionalità, ma scadenti dal punto di vista della sicurezza dei dati. Oppure la sicurezza rappresenta un costo opzionale. ineo+ 224e/284e/364e, ha ottenuto la certificazione ISO 15408 EAL 3 e IEEE 2600.1 due standard di sicurezza dei computer e dispone di numerose caratteristiche affidabili come la crittografia del disco rigido, l'eliminazione dei dati (quando richiesto) e standard di sicurezza quali TSL, SSL e IPsec. Una funzione di stampa sicura impedisce che i documenti cadano nelle mani sbagliate e l'accesso al sistema può essere limitato agli utenti autorizzati. Investendo in un sistema ineo+ 224e/284e/364e si ha la garanzia che i dati non finiscano in mani sbagliate!





# ineo+ 224e/284e/364e

## DATI GENERALI

### Tipo di dispositivo

Sistema a console (scanner integrato)

### Velocità di stampa e copia

> A4 (b/n e colore) 22/22 ppm (ineo+ 224e)  
28/28 ppm (ineo+ 284e); 36/36 ppm (ineo+ 364e)  
> A3 (b/n e colore) 14/14 ppm (ineo+ 224e & 284e)  
18/18 ppm (ineo+ 364e)

### Tecnologia di stampa

Laser

### Gradazioni

256

### Alimentazione carta

> Standard: 1150 fogli, max. 3.650-fogli  
> Cassetto carta universale da 500-fogli  
(A5-A3, 52-256 g/m<sup>2</sup>)  
> Cassetto carta universale 500-fogli (A5-SRA3,  
52-256 g/m<sup>2</sup>)  
> Bypass-150 fogli (A5-SRA3, larghezza 90-320  
lunghezza 139,7-1.200 mm e banner,  
52-300 g/m<sup>2</sup>) per carta comune, buste,  
OHP, carta spessa, carta formato banner

### Formato carta

Max. 320 x 450 mm  
Max. 297 x 1.200 mm (carta formato banner)

### Area stampabile

Max. 314 x 443 mm  
Max. 291 x 1.193 mm (carta formato banner)

### Tempo di riscaldamento

20 secondi o meno

### Dimensioni (L x A x P)

615 x 779 x 685 mm (senza opzionali)

### Peso

Circa 85 kg (senza opzionali)

### Alimentazione elettrica

220-240 V / 50/60 Hz

## SPECIFICHE DI STAMPA

### Controller

Standard: controller incorporato con 800 MHz  
Opzionale per ineo+ 284e & 364e: controller  
Fiery IC-414 con 2,6 GHz

### Memoria

Il controller standard utilizza la memoria del  
sistema/disco rigido (2 GB RAM/250 GB HDD)  
Fiery IC-414: 2 GB RAM/160 GB HDD

### Risoluzione

Max. 1.800 x 600 dpi (con tecnologia Smoothing)  
Modalità alta qualità: 1.200 x 1.200 dpi

### Protocolli di rete

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD,  
SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP

### Emulazione

PCL 6, PS 3, XPS, Fiery IC-414: Adobe PS 3

### Interfacce

Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, USB 2.0

### Driver

Windows XP/XPx64/Vista/Vistax64/7/7x64/  
8/8x64, Windows Server 2003/2003x64/2008/  
2008x64/2008 R2x64/2012x64, Mac OS X 10.x,  
Unix, Linux, Citrix

### Funzioni di stampa

Stampa diretta di documenti PCL, PS, TIFF, XPS,  
OOXML e PDF, overlay, copertina, filigrana, copia  
carbone, mixmedia e mixplex, stampa banner

## SPECIFICHE DI SCANSIONE

### Tipo di scansione

Scan-to-E-mail/FTP/Box (HDD)/PC (SMB)/  
WebDAV/Me/Home/USB/DPWS, Network TWAIN

### Risoluzione

Max. 600 dpi

### Velocità di scansione

Max. 160 ipm (b/n e colore)

### Formato degli originali

Max. A3

### Formati di scansione

TIFF, PDF, JPEG, XPS, PPTX, Compact PDF e XPS  
Opzionale: PDF/A (1a/1b), PDF/PPTX/DOCX/  
XLSX/PDFA (1a/1b) ricercabili, PDF criptato,  
PDF linearizzato

### Indirizzi di scansione

2.100, supporto LDAP

## SPECIFICHE DI COPIA

### Alimentatore originali

> Alimentatore originali duplex (opzionale)  
> 100 fogli, max. 128 g/m<sup>2</sup> - (A6-A3)  
> Alimentatore originali Dual scan (opzionale)  
> 100 fogli, max. 163 g/m<sup>2</sup> - (A6-A3)

### Pre-selezione copie

1 - 9.999

### Zoom

25-400 % con passi dello 0,1 %

### Prima copia A4

6,9 / 8,3 secondi (b/n e colore) ineo+ 224e

5,9 / 7,7 secondi (b/n e colore) ineo+ 284e

5,3 / 6,9 secondi (b/n e colore) ineo+ 364e

### Memoria

2 GB RAM

### HDD

250 GB

### Risoluzione

600 x 600 dpi

### Funzioni di copia

Modalità capitolo e copertina, copia di prova,  
regolazione colore immagine, modalità creativa,  
modo poster, copia libro, copia lucida, copia ID card,  
filigrana, timbro, stampa data/pagina, protezione  
copia, 2-in-1/4-in-1/8-in-1, sovrapposizione (opz.)

## SPECIFICHE FAX (OPZIONALE)

### Compatibilità

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFAX  
(iFax standard)

### Velocità di trasferimento

33,6 kBits/s, < 3 sec. ITU-No. 1

### Memoria fax

Utilizza la memoria del sistema

### Funzioni fax

Polling, differita, PC-Fax, ricezione in box  
confidenziale, ricezione via E-mail, FTP, SMB

## OPZIONALI

- > Alimentatore originali Dual scan (100-fogli)
- > Alimentatore originali Duplex (100-fogli)
- > Copri originali
- > Finisher interno con pinzatura multi-posizione  
50-fogli, capacità di raccolta max. 500 fogli,  
kit di bucatura (2/4 fori) opzionale
- > Finisher a pavimento per pinzatura max 50 fogli:  
capacità di raccolta max. 3.300 fogli + 100 fogli  
da vassoio interno, kit opuscoli (per creazione  
booklet) e kit di bucatura (2/4 fori) opzionali
- > Separatore lavori, capacità max 200 fogli (150/50)
- > Mobiletto con cassetto carta (500-fogli)
- > Mobiletto con cassette carta (2 x 500-fogli)
- > Cassettone a grande capacità da 2.500 fogli (A4)
- > Mobiletto di supporto
- > Tastiera esterna (10-key pad)
- > Vassoio per multi-banner
- > Piano di lavoro
- > Scheda fax (fino a 2 linee)
- > Controller Fiery
- > Kit di sicurezza
- > Supporto per tastiera USB
- > Kit di interfaccia per tastiera USB
- > Kit di interfaccia per tastiera USB + bluetooth
- > Kit autenticazione biometrica
- > Varie soluzioni di lettori di IC Card
- > Kit di installazione per lettore di IC Card
- > Kit timbratura mittente per documenti fax
- > i-Option (funzionalità aggiuntive)
- > Adattatore WLAN
- > Kit controllo remoto da pannello Android

## SOLUZIONI SOFTWARE

- > store+find (opz.), convert+share (opz.), Personal  
Applications (opz.), Enterprise Suite (opz.), Fiery  
Color Profiler (opz.), Data Administrator  
(account utente & centri di costo), Card Solutions  
(opz.), supporto Unix/Linux, supporto SAP,  
EveryonePrint (opz.), PCounter (opz.)

## DEVELOP

Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A.  
Via G. Stephenson, 73 - 20157 Milano [www.developitalia.it](http://www.developitalia.it)

Tutti i dati relativi alla capacità dell'alimentatore automatico originali, agli accessori di elaborazione finali e ai cassette della carta si basano su carta da 80 g/m<sup>2</sup> salvo diversa specifica. Tutti i dati relativi alla velocità di stampa, scansione o fax si basano su carta di formato A4 da 80 g/m<sup>2</sup>, salvo diversa specifica.

Tutti i dati relativi alle grammature della carta sono basati sui supporti consigliati da Konica Minolta. Tutti i dati tecnici corrispondono alle conoscenze disponibili al momento della stampa di questa brochure. Konica Minolta si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.

DEVELOP e ineo sono nomi di prodotti/marchi registrati di proprietà di Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Tutti gli altri marchi o nomi di prodotti sono marchi registrati o nomi di prodotti dei rispettivi produttori. Konica Minolta non si assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia per questi prodotti.

Luglio 2013

